

Regulamin „Mistrzostwa MDP w Sporcie Pożarniczym”

REGULAMIN

Mistrzostwa MDP

w

Sporcie Pożarniczym



Niniejszy regulamin inspirowany jest: regulaminem młodzieżowych zawodów sportowo - pożarniczych, regulaminem Turnieju Halowego MDP, regulaminem Toughest Firefighter Alive Poland oraz regulaminem Firefighter Combat Challenge

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Cel organizacji zawodów
2. Kwalifikowanie drużyn do zawodów Mistrzostwa MDP w Sporcie Pożarniczym
3. Zgłaszanie i start drużyn w zawodach
4. Oznakowanie zawodników i skład osobowy drużyn
5. Wiek zawodników i podział na kategorie
6. Ubiór i umundurowanie drużyny
7. Sprzęt stosowany w zawodach
8. Plac zawodów

ROZDZIAŁ II **KONKURENCJE: PRZESZKODY, PRZEBIEG KONKURENCJI, OCENA**

9. Zadanie bojowe – przeszkody i sprzęt
10. Przebieg konkurencji
11. Ocena zadania bojowego

ROZDZIAŁ III **KLASYFIKACJA KOŃCOWA ZAWODÓW**

12. Wynik końcowy zawodów

ROZDZIAŁ IV **SĘDZIOWANIE ZAWODÓW**

13. Sędziowie zawodów

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Cel organizacji zawodów.

Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest w szczególności:

- popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
- kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży,
- popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
- mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,
- ocena stanu wyszkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- wyłonienie najlepszych drużyn.

2. Kwalifikowanie drużyn do zawodów Mistrzostwa MDP w Sporcie Pożarniczym.

W zawodach do startu dopuszcza się wszystkich członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Każda OSP ma prawo wystawić 5 zawodników w każdej kategorii.

3. Zgłaszanie i start drużyn w zawodach.

3.1. Formę wstępnego zgłaszania drużyny do zawodów określa organizator zawodów.

3.2. Przed przystąpieniem do startu (najpóźniej na 30 min przed startem) każda drużyna (opiekun) przekazuje organizatorowi arkusz zgłoszenia drużyny, z ostatecznym wykazem nazwisk zawodników (załącznik nr 1).

4. Oznakowanie zawodników i skład osobowy drużyn.

4.1. W zawodach biorą udział zespoły chłopców oraz zespoły dziewczyn (zespoły mieszane zaliczane są do klasyfikacji kategorii chłopców). Klasyfikacja drużyn: Szkoła Podstawowa Dziewczyny, Szkoła Podstawowa Chłopcy, Gimnazjum Dziewczyny, Gimnazjum Chłopcy.

4.2. Drużyna przystępująca do zawodów, składa się z 5 osób (minimum 3 osoby). W przypadku gdy dana MDP wystawi mniej niż 3 zawodników, wówczas zawodnicy liczeni są wyłącznie do klasyfikacji indywidualnej.

4.3. W każdym przebiegu konkurencji zawodnik występuje z numerem, który został wylosowany przed rozpoczęciem zawodów.

5. Wiek zawodników i podział na kategorie.

5.1. Prawo startu w zawodach przysługuje zawodnikom w wieku od 8 do 16 lat. Oznacza to, że możliwość startu w zawodach ma zawodnik, który w danym roku kalendarzowym kończy 8 lub 16 lat.

Regulamin „Mistrzostwa MDP w Sporcie Pożarniczym”

5.2. Naliczenia wieku zawodnika dokonuje się na podstawie roku urodzenia.

5.3. Zawodnicy dzieleni są na kategorie:

- Szkoła Podstawowa Dziewczyny (8 – 12 lat)
- Szkoła Podstawowa Chłopcy (8 – 12 lat)
- Gimnazjum Dziewczyny (13 – 16 lat)
- Gimnazjum Chłopcy (13 – 16 lat)

6. Ubiór i umundurowanie drużyny.

6.1. Każda drużyna występuje w jednolitym ubiorze, tj. dresie sportowym lub spodniach dresowych i podkoszulku oraz w hełmie.

6.2. Zawodnicy startują w obuwiu bez korków i kolców (na płaskiej podeszwie, dopuszczona podeszwa turfowa).

7. Sprzęt stosowany w zawodach.

7.1. Sprzęt używany podczas zawodów musi odpowiadać wymogom niniejszego regulaminu.

7.2. Podczas zawodów, uczestniczące w nich drużyny startują na sprzęcie przygotowanym przez organizatora.

8. Plac zawodów.

8.1. Długość toru do zadania bojowego wynosi 12 m, a szerokość 10 m. Przed linią startu należy zapewnić odcinek placu (1m), na którym zawodnik ma możliwość przygotować się do startu. Schemat toru do zadania bojowego przedstawia rys. 1.

8.2. Plac rozgrywania zawodów musi być odebrany przez komisję sędziowską oraz kierownika turnieju. Ewentualne odstępstwa od regulaminu winny być przedstawione przed rozpoczęciem turnieju.

ROZDZIAŁ II

KONKURENCJE: PRZESZKODY, PRZEBIEG KONKURENCJI, OCENA

9. Zadanie bojowe – przeszkody i sprzęt

9.1. Pierwszy odcinek toru.

Na odcinku tym znajdują się dwa węże W-52 (szkoła podstawowa) lub W-75 (gimnazjum) spięte noszakiem każdy w odległości 2 m od linii startu. Na 6 m od linii startu znajduje się ściana o wymiarach 0,7 x 2m.

Regulamin „Mistrzostwa MDP w Sporcie Pożarniczym”

9.2. Drugi odcinek toru.

Na początku tego odcinka toru znajduje się skrzynka na węże w środkowej części tego odcinka. W odległości 6 m od linii początkowej odcinka drugiego ustawiona jest ściana drabiniasta o wymiarach 2 x 1,2m. Na 12 m od linii początkowej odcinka drugiego znajduje się stanowisko, gdzie zawodnik ma za zadanie uderzeniami młota przesunąć na odległość 1m obciążenie po wyznaczonym poziomym torze.

9.3. Trzeci odcinek toru.

Na trzecim odcinku toru znajduje się zbiornik wodny ustawiony w odległości 11m od linii początkowej toru. Na 7 m od linii początkowej odcinka drugiego znajduje się kładka o wymiarach 2 x 0,2 x 0,35m. Na końcu odcinka (linia mety), centralnie pośrodku znajduje się pusty zbiornik o pojemności 12 litrów a obok niego znajduje się wiaderko o pojemności 5 litrów..

9.4. Czwarty odcinek toru.

Na czwartym odcinku toru znajdują się ustawione pośrodku 3 tyczki, pierwsza w odległości 5 m od linii początkowej toru odcinka trzeciego, pozostałe w odległości 1 m od kolejnej tyczki. Na końcu odcinka (linia mety), centralnie pośrodku znajduje się motopompa z wkręconą prądownicą do jednej z nasad tłocznych (1 prądownica). Wykręcony pyszczek prądownicy znajduje się na pokrywie motopompy.

9.5. Piąty odcinek toru.

Na piątym odcinku na linii końcowej toru ustawiona jest prądownica, a na 2 m od linii początkowej pośrodku toru stoi rozdzielacz nasadą wylotową W-75 w kierunku biegu. Obok po lewej stronie rozdzielacza stoi pionowo podwójnie zwinięty wąż W-52 łącznikami w kierunku biegu.

10. Przebieg konkurencji.

10.1. Odcinek pierwszy

Na sygnał sędziego startowego zawodnik rozpoczyna bieg i biegnie do ustawionych węży (2 m), z którymi przebiega przez ścianę (6m). Następnie biegnie na drugi odcinek toru.

10.2. Odcinek drugi

Na odcinku drugim zawodnik podbiega z węzami do skrzyni i umieszcza je w niej. Następnie zawodnik pokonuje ścianę drabiniastą (6m) – rękami chwytając nachwytem kolejno za 3 i 4 szczebel, a nogami następując kolejno na górną krawędź 1 i 2 szczebla oraz tak samo schodząc tj. chwytając rękami za 4 i 3 szczebel, a nogami następując na górną krawędź 2 i 1 szczebla. Kontakt z innymi szczeblami nie jest błędem. Następnie zawodnik biegnie do stanowiska, gdzie ma za zadanie uderzeniami młota przesunąć na odległość 1m obciążenie po wyznaczonym poziomym torze. Niedozwolone jest przesuwanie ciężaru w inny sposób (przesuwanie, przeciąganie, pchanie) niż przez uderzenia młota. Zawodnik może uderzać tylko w przednią część obciążenia. Błędem jest, jeżeli zawodnik zakończy konkurencję zanim obciążenie dotrze do końca toru. Po zakończeniu konkurencji młot musi zostać odłożony na wyznaczone miejsce.

Regulamin „Mistrzostwa MDP w Sporcie Pożarniczym”

10.3.Odcinek trzeci

Zawodnik po pokonaniu drugiego odcinka zabiera wiaderko 5 – litrowe znajdujące się obok zbiornika 12 – litrowego, następnie biegnie przez kładkę (6m) w stronę zbiornika wodnego, napełnia wiaderko 5 – litrowe, po czym znowu pokonuje kładkę. Zawodnik powtarza tę czynność do momentu napełnienia zbiornika do pojemności 10 litrów. Po napełnieniu zbiornika odkłada wiaderko 5 – litrowe w miejsce, z którego zostało pierwotnie zabrane. Następnie biegnie na czwarty odcinek.

10.4.Odcinek czwarty

Zawodnik po pokonaniu trzeciego odcinka biegnie pomiędzy tyczkami do motopompy (przyległa do linii toru) z prądownicą wkręconą do jej nasady tłocznej. Zadaniem zawodnika jest przykręcenie pyszczka prądownicy (do oporu), który ustawiony jest na pokrywie pompy. Następnie biegnie na piąty odcinek.

10.5.Odcinek piąty

Zawodnik na piątym odcinku dobiega do ułożonej prądownicy, a następnie dokonuje połączeń w dowolnej kolejności pomiędzy rozdzielaczem, węzem i prądownicą. Po wykonaniu połączeń biegnąc rozwija linię gaśniczą z podłączoną prądownicą w kierunku linii mety. Nie jest błędem, jeżeli linia gaśnicza rozwinęła się poza tor, jak również zawodnik podłącza prądownicą do węża w czasie biegu. Połączona linia gaśnicza nie może w czasie konkurencji ulec rozłączeniu, a zawodnik musi przekroczyć linię mety trzymając linię gaśniczą za prądownicę lub węża, nie zakrywając łącznika.

10.6.Zadanie bojowe zostaje zakończone, gdy zawodnik przekroczy linię mety.

10.7.Po wykonaniu czynności przewidzianych regulaminem sędziowie mierzący czas zatrzymują pomiar czasu, kiedy zawodnik przekroczył linię mety. Do momentu przekroczenia linii mety zawodnik ma prawo poprawić każdy błąd wykonany w czasie ćwiczenia w dowolnym momencie.

10.8.Zawodnik po wykonaniu zadania może opuścić miejsce zawodów tylko po zezwoleniu sędziego głównego toru.

11.Ocena zadania bojowego.

11.1.Każdy zawodnik ma prawo do jednej próby.

11.2.Na podstawie uzyskanego wyniku utworzona zostanie klasyfikacja indywidualna i drużynowa.

11.3.Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 30% x liczba zawodników w kategorii szkoła podstawowa/ gimnazjum mają prawo do drugiego biegu.

11.4.Wynik biegu, po którym zawodnik uzyskał lepszy wynik jest brany pod uwagę do klasyfikacji końcowej indywidualnej i drużynowej.

11.5.Zmierzony czas w sekundach i dziesiątych częściach sekundy przelicza się na punkty, w przeliczeniu 1 pkt = 1 s.

11.6.Ocena biegu wykonania zadania bojowego składa się z sumy czasu oraz przyznanych punktów karnych.

Regulamin „Mistrzostwa MDP w Sporcie Pożarniczym”

11.7. Punkty karne przyznawane są za:

- drugi falstart – 5 pkt
- korzystanie z podpór ściany przy pokonywaniu – 5 pkt
- błędne ułożenie węży w skrzynce – 5 pkt
- błędne pokonanie ściany drabiniastej – 5 pkt
- nie przemieszczenie obciążenia na odległość 1m – 5 pkt
- nie napełnienie zbiornika do wartości 10 litrów – 30 pkt
- przewrócenie tyczki – za każdą tyczkę – 3 pkt
- nie dokręcenie pyszczka prądownicy (do oporu) – 5 pkt
- nie prawidłowo podłączony wąż do rozdzielacza – 5 pkt
- przekroczenie linii mety z nieprawidłowo podłączoną prądownicą – 5 pkt
- wyjście dwoma stopami poza wyznaczony tor podczas ćwiczenia – 5 pkt
- nie odłożenie młota/wiaderka po wykonaniu zadania – 3 pkt
- niesportowe zachowanie zawodnika bądź opiekuna danej MDP – 10 pkt

11.8. Dyskwalifikacja zawodnika w zadaniu bojowym następuje, gdy:

- brak zawodnika na linii mety,
- zawodnik popełni trzykrotny falstart,
- ominięcie przeszkody,
- zawodnik nie ukończy konkurencji (nie dobiegnie do linii mety),
- prądownica nie zostanie przeniesiona całą długością za linię mety.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA KOŃCOWA ZAWODÓW

12. Klasyfikacja.

12.1. Dla każdej kategorii prowadzona jest klasyfikacja indywidualna i drużynowa.

12.2. W klasyfikacji indywidualnej na ostateczny wynik zawodnika składa się ilość punktów uzyskanych w lepszej próbie.

12.3. Zawodnik zdyskwalifikowany nie podlega klasyfikacji.

12.4. Na końcowy wynik drużyny w klasyfikacji końcowej składa się ilość punktów uzyskanych przez 3 najlepszych zawodników drużyny w konkurencji zadania bojowego.

12.5. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów o zajęciu wyższego miejsca drużyny decyduje w kolejności:

- wynik uzyskany przez 4 i kolejno 5 zawodnika,

12.6. Drużyna aby zostać sklasyfikowana, musi mieć zaliczone biegi minimum 3 zawodników.

ROZDZIAŁ IV SĘDZIOWANIE ZAWODÓW

13. Komisja sędziowska.

13.1. Sędziego głównego powołuje organizator zawodów **Mistrzostwa MDP w Sporcie Pożarniczym**.

13.2. Komisja sędziowska występuje w umundurowaniu koszarowym z odpowiednimi co do swojej funkcji identyfikatorami.

13.3. Skład komisji sędziowskiej i jej zadania.

- 1/ **Sędzia startowy** - kontroluje prawidłowość zajętych przez zawodników miejsc startowych, sygnalizuje falstart, daje sygnał zawodnikom do startu.
- 2/ **Sędzia Toru** – kontroluje prawidłową pracę sędziów na poszczególnych odcinkach, ustala ostateczny wynik (czas oraz punkty karne) na karcie oceny zawodnika.
- 3/ **Sędzia nr 1** – ocenia prawidłowość wykonania zadań na I, II i III odcinku zadania bojowego.
- 4/ **Sędzia nr 2** – ocenia prawidłowość wykonania zadań na IV i V odcinku zadania bojowego, wykonuje drugi pomiar czasu na torze.
- 5/ **Przewodniczący sekretariatu A** - przygotowuje listy startowe, wprowadza zawodników na listę startową, sprawdza zgodność arkusza zgłoszenia drużyny z legitymacjami szkolnymi zawodników .
- 6/ **Przewodniczący sekretariatu B** – prowadzi dokumentację zawodów, sporządza klasyfikacje zawodów indywidualną i drużynową, przyjmuje protesty i odwołania oraz przekazuje je sędziemu głównemu.

13.4. Pomiar czasu dokonuje sędzia toru oraz sędzia nr 2.

13.5. Decyzje sędziów są jednoznaczne i ostateczne.

ZGŁOSZENIE MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

(nazwa – miejscowość)

do zawodów

Mistrzostwa MDP w Sporcie Pożarniczym
(rodzaj zawodów)

WYKAZ ZAWODNIKÓW

Kategoria: _____

Lp.	Nazwisko i imię	Data urodzenia	Wiek
1			
2			
3			
4			
5			

* Za autentyczność danych, badania lekarskie, ubezpieczenie odpowiada naczelnik zgłaszającej OSP.

(podpis Naczelnika OSP)

(podpis opiekuna)

Regulamin „Mistrzostwa MDP w Sporcie Pożarniczym”

Załącznik nr 2

KARTA OCENY ZAWODNIKA


WIEK:

		Bieg		Czas zaliczony
		Nr 1	Nr 2	
Czas wykonania zadania bojowego	sek. = pkt			
Czynności punktowane ujemnie	Punkty karne			
Drugi falstart	5 pkt			
Korzystanie z podpór ściany	5 pkt			
Błędne ułożenie węży w skrzynce (wystające łączniki)	5 pkt			
Błędne pokonanie ściany drabiniastej	5 pkt			
Nie przemieszczenie obciążenia na odległość 1m	5 pkt			
Nie napełnienie zbiornika do wartości 10 litrów	30 pkt			
Przewrócenie tyczki – za każdą tyczkę	3 pkt			
Niewłaściwe dokręcenie pyszczka prądownicy	5 pkt			
Nieprawidłowo podłączony wąż W-52 do rozdzielacza	5 pkt			
Przekroczenie linii mety z nieprawidłowo podłączoną prądownicą	5 pkt			
Wyjście dwoma stopami poza wyznaczony tor podczas ćwiczeń, za każdy przypadek	5 pkt			
Nie odłożenie młota/wiaderka po wykonaniu zadania	5 pkt			
Niesportowe zachowanie zawodnika / opiekuna MDP	10 pkt			
Dyskwalifikacja				
Brak zawodnika na linii startu	-			
Zawodnik popełni trzykrotny falstart	-			
Ominięcie przeszkody	-			
Zawodnik nie ukończy konkurencji (nie dobiegnie do mety)	-			
Prądownica z podłączonym wężem nie została przeniesiona całą długością za linię mety	-			
Wynik łączny (czas + punkty karne)	-			

Sędzia Kierownik toru _____

Szkic placu zawodów

PLAC ZAWODÓW



Objaśnienia:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. 2x W52/W75 | 8. Kładka |
| 2. Ściana | 9. Zbiornik wodny |
| 3. Skrzynka na węże | 10. Tyczki |
| 4. Ściana drabiniasta | 11. Pyszczyk do wkręcenia |
| 5. Stanowisko do przemieszczania obciążenia | 12. Prądownica prosta 52 |
| 6. Zbiornik 12 litrów | 13. Rozdzielacz i wąż W-52 |
| 7. Wiaderko 5 litrów | |